

Estintore a Polvere da kg 1

Codice prodotto	E50
Classi di fuoco	8 A – 34 BC
Peso totale	2,1 kg
Carica nominale	1 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	6,2 secondi
Diametro serbatoio	80 mm
Altezza totale	310 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	4 mt



Estintore a Polvere da kg 2

Codice prodotto	E51
Classi di fuoco	13 A – 89 BC
Peso totale	3,5 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	12,6 secondi
Diametro serbatoio	105 mm
Altezza totale	370 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	5 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere da kg 6

Codice prodotto	E53
Classi di fuoco	34 A – 233BC
Peso totale	9,5 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	17 secondi
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 59 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	7 mt



Estintore a Polvere da kg 6 (classe di fuoco potenziata)

Codice prodotto	E53E
Classi di fuoco	55 A – 233BC
Peso totale	10 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	17 secondi
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 59 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	7 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere da kg 9

Codice prodotto	E54
Classi di fuoco	55 A – 233BC
Peso totale	13,5 kg
Carica nominale	9 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	17 secondi
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	790 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 62 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	7 mt



Estintore a Polvere da kg 12

Codice prodotto	E55
Classi di fuoco	55 A – 233BC
Peso totale	17,5 kg
Carica nominale	12 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	18 secondi
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	850 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 62 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	7 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Schiuma da Lt 6

Codice prodotto	EI10
Classi di fuoco	27 A – 233BC
Peso totale	10,5 kg
Carica nominale	6 Lt
Agente estinguente	Secondo disponibilità
Tempo di scarica	25 secondi
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	650 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 65 bar
Temperatura di utilizzo	-5 + 60 °C
Getto	5 mt



Estintore a CO2 da Kg 2

Codice prodotto	E61
Classi di fuoco	34 B
Peso totale	6,5 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Tempo di scarica	7,6 secondi
Diametro serbatoio	110 mm
Altezza totale	600 mm
Pressione di utilizzo a 20°	60 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	3 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a CO2 da Kg 5

Codice prodotto	E60
Classi di fuoco	113 B
Peso totale	15,5 kg
Carica nominale	5 Kg
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Tempo di scarica	13 secondi
Diametro serbatoio	140 mm
Altezza totale	760 mm
Pressione di utilizzo a 20°	60 bar
Pressione di scoppio	305 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	3,5 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere Kg 30

Codice prodotto	E56
Classi di fuoco	A - B1 - C
Peso totale	58 kg
Carica nominale	30 Kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	37 secondi
Diametro serbatoio	245 mm
Altezza totale	1050 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Pressione di prova	32 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	8 mt



Estintore a Polvere Kg 50

Codice prodotto	E57
Classi di fuoco	A - B1 - C
Peso totale	84 kg
Carica nominale	50 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	40 secondi
Diametro serbatoio	315 mm
Altezza totale	1160 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	12 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere Kg 100

Codice prodotto	E57B
Classi di fuoco	A - B1 - C
Peso totale	145 kg
Carica nominale	100 Kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	56 secondi
Diametro serbatoio	360 mm
Altezza totale	1330 mm
Pressione di utilizzo a 20°	14 bar
Pressione di prova	32 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	13 mt



Estintore a CO2 Kg 18

Codice prodotto	E62
Classi di fuoco	B - 1C
Peso totale	67 kg
Carica nominale	18 kg
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Tempo di scarica	20 secondi
Diametro serbatoio	227 mm
Altezza totale	1180 mm
Pressione di utilizzo a 20°	58 bar
Getto	4 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a CO2 Kg 27

Codice prodotto	E63
Classi di fuoco	B - 1C
Peso totale	85 kg
Carica nominale	27 Kg
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Tempo di scarica	24 secondi
Diametro serbatoio	227 mm
Altezza totale	1410 mm
Pressione di utilizzo a 20°	61 bar
Pressione di prova	300 bar
Getto	4 mt



Estintore a CO2 Kg 54 (monobombola o bibombola)

Codice prodotto	E63B
Classi di fuoco	B - 1C
Peso totale	174 kg
Carica nominale	54 kg
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Tempo di scarica	51 secondi
Diametro serbatoio	270 mm
Altezza totale	1500 mm
Pressione di utilizzo a 20°	61 bar
Getto	4 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Gruppo mobile schiuma (UNI 45 e UNI 70)

Codice prodotto	G27 (UNI 45)
Codice prodotto	G28 (UNI 70)
Composto da:	
Carrello con ruote	
Fusto schiumogeno	
N° 2 manichette da 20 mt	
Lancia a bassa espansione	
Miscelatore regolabile	
Tubo pescante	



Fusto schiumogeno da abbinare al gruppo

Codice	UNI	Litri fusto	Schiuma tipo	Tipo lancia espansione	3% / 6% Min'	3% / 6% M3 schiuma	Gittata mt 5/8 bar
Z10	1" 1/2	100	AFFF	BASSA	16' / 8'	24 / 12	10 / 16
Z11	1" 1/2	200	AFFF	BASSA	30' / 15'	48 / 42	10 / 16
Z12	2"	100	AFFF	BASSA	8' / 4'	12 / 6	10 / 16
Z13	2"	200	AFFF	BASSA	16' / 8'	24 / 12	10 / 16
Z14	1" 1/2	100	PROTEICO	BASSA	NO / 8'	NO / 12	10 / 16
Z15	1" 1/2	200	PROTEICO	BASSA	NO / 16'	NO / 24	10 / 16
Z16	2"	100	PROTEICO	BASSA	NO / 4'	NO / 6	10 / 16
Z17	2"	200	PROTEICO	BASSA	NO / 8'	NO / 12	10 / 16
Z18	1" 1/2	100	SINTETICO	MEDIA	16' / 8'	200 / 100	5 / 8
Z19	1" 1/2	200	SINTETICO	MEDIA	30' / 15'	400 / 200	5 / 8
Z20	2"	100	SINTETICO	BASSA	8' / 4'	200 / 100	10 / 16
Z21	2"	200	SINTETICO	MEDIA	16' / 8'	400 / 200	5 / 8
Z22	1" 1/2	100	SINTETICO	BASSA	16' / 8'	24 / 12	10 / 16
Z23	1" 1/2	200	SINTETICO	BASSA	30' / 15'	48 / 24	10 / 16
Z24	1" 1/2	100	UNIVERSALE	BASSA / MEDIA	16' / 8'	24 / 12	10 / 16
Z25	2"	100	FLUOROPROTEICO	BASSA	8' / 4'	12 / 6	10 / 16
Z26	1" 1/2	100	FLUOROPROTEICO	BASSA	16' / 8'	24 / 12	10 / 16
Z27	1" 1/2	200	UNIVERSALE	BASSA / MEDIA	30' / 15'	48 / 24	10 / 16
Z28	2"	200	UNIVERSALE	BASSA / MEDIA	16' / 8'	24 / 12	10 / 16

NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere da kg 6

Codice prodotto	E58
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Diametro serbatoio	245 mm
Altezza totale	350 mm
Protezione Mq	6
Altezza posizionamento	3 mt
Bulbo tarato a temperatura	68 / 93 / 141 °C



Estintore a Polvere da kg 10

Codice prodotto	E59
Carica nominale	10 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Diametro serbatoio	245 mm
Altezza totale	450 mm
Protezione Mq	10
Altezza posizionamento	3 mt
Bulbo tarato a temperatura	68 / 93 / 141 °C



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere da kg 1

Codice prodotto	E67
Classi di fuoco	8 A – 34 BC
Peso totale	2,1 kg
Carica nominale	1 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	6,2 secondi
Diametro serbatoio	80 mm
Altezza totale	310 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	4 mt



Estintore a Polvere da kg 2

Codice prodotto	E66
Classi di fuoco	13 A – 89 BC
Peso totale	3,5 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	12,6 secondi
Diametro serbatoio	105 mm
Altezza totale	370 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 55 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	5 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Estintore a Polvere da kg 6

Codice prodotto	E65
Classi di fuoco	34 A – 233BC
Peso totale	9,5 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC
Tempo di scarica	17 secondi
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	610 mm
Pressione di utilizzo a 20°	15 bar
Pressione di prova	26 bar
Pressione di scoppio	> 59 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	7 mt



Estintore a CO2 da Kg 5

Codice prodotto	E64
Classi di fuoco	133 B
Peso totale	15,5 kg
Carica nominale	5 kg
Agente estinguente	Biossido di Carbonio
Tempo di scarica	13 secondi
Diametro serbatoio	140 mm
Altezza totale	760 mm
Pressione di utilizzo a 20°	60 bar
Pressione di scoppio	305 bar
Temperatura di utilizzo	-30 + 60 °C
Getto	3,5 mt



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Cassetta per estintore a Polvere da kg 6 trasparente

Codice prodotto	C22C	
Dimensioni	32 x 62 x 22 cm	
Descrizione :	Cassetta in plastica antiurto con angoli arrotondati e coperchio trasparente	

Cassetta per estintore a Polvere da kg 6 in acciaio

Codice prodotto	C15	
Dimensioni	30 x 65 x 28 cm	
Descrizione :	Cassetta in acciaio completa di lastra safe-crash	

Cassetta per estintore a Polvere da kg 6 in acciaio zincato

Codice prodotto	C22D	
Dimensioni	31 x 65 x 22 cm	
Descrizione :	Cassetta in acciaio zincato con angoli arrotondati	

NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Cassetta per estintore a Polvere da kg 6 da autocarro

Codice prodotto	C22A	
Dimensioni	31 x 68 x 25 cm	
Descrizione :	<p>Cassetta in polipropilene antiurto con cinghie di fissaggio per estintore</p>	

Cassetta per estintore a Polvere da kg 12 da autocarro

Codice prodotto	C22B	
Dimensioni	31 x 61 x 25 cm	
Descrizione :	<p>Cassetta in polipropilene antiurto con cinghie di fissaggio per estintore</p>	

NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

Piantana per estintore

Codice prodotto

P28



Piantana per estintore con asta e cartello

Codice prodotto

P29



NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.