

## Antincendio – Porte REI

### Porta tagliafuoco un anta



Descrizione :

Porta tagliafuoco ad un battente  
REI 60/120  
disponibile con i seguenti optional:

- Maniglione antipanico
- Finestra fissa in vetro
- Elettromagnete
- Rilevatore di fumo

CODICE	FORO MURO	PASSAGGIO
P18	800 X 2060	700 X 2010
P19	800 X 2150	700 X 2100
P20	890 X 2060	790 X 2010
P21	890 X 2150	790 X 2100
P22	990 X 2060	890 X 2010
P23	990 X 2150	890 X 2100
P23A	1100 X 2060	1000 X 2010
P23B	1100 X 2150	1000 X 2100
P23C	1200 X 2060	1100 X 2010
P23D	1200 X 2150	1100 X 2100
P24	1300 X 2060	1200 X 2010
P25	1300 X 2150	1200 X 2100

NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

### Porta tagliafuoco a due ante



Descrizione :

Porta tagliafuoco ad due battenti  
REI 60/120  
disponibile con i seguenti  
optional:

- Maniglione antipanico
- Finestre fisse in vetro
- Elettromagnete
- Rilevatore di fumo

CODICE	FORO MURO	ANTE	PASSAGGIO
P26C	1200 X 2060	800 + 400	1100 X 2010
P26D	1200 X 2150	800 + 400	1100 X 2100
P26H	1290 X 2060	890 + 400	1190 X 2010
P26I	1290 X 2150	890 + 400	1190 X 2100
P26O	1390 X 2060	990 + 400	1290 X 2010
P26P	1390 X 2150	990 + 400	1290 X 2100
P26T	1600 X 2060	800 + 800	1500 X 2010
P26U	1600 X 2150	800 + 800	1500 X 2100
P26V	1780 X 2060	890 + 890	1680 X 2010
P26Z	1780 X 2150	890 + 890	1680 X 2100
P26ZC	1980 X 2060	990 + 990	1880 X 2010
P26ZD	1980 X 2150	990 + 990	1880 X 2100

NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.

### Evacuatore di fumo e calore



Descrizione :

Evacuatore di fumo e calore con apertura fino a 160°  
Funzionamento autonomo , con valvola termica e cartuccia di anidride carbonica , o centralizzato attraverso impianto allarme antincendio

CODICE	FORO
P34	1000 X 1000
P35	1000 X 2500

NB: I dati riportati in tabella potrebbero essere soggetti a cambiamenti in base alla disponibilità.